

“ALLEGATO A”

TABELLA DI RAFFRONTO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

<i>TESTO VIGENTE</i>	<i>TESTO MODIFICATO</i>
<p>ART. 58-BIS - Seppellimento di prodotto abortivo/feto di età gestazionale tra le <u>20 e 28</u> settimane</p> <p>L'area individuata per l'inumazione dei feti/prodotti abortivi è ubicata all'interno del campo terzo del nuovo reparto del cimitero di Cento capoluogo.</p> <p>La sepoltura di feti di cui all'art. 12 è regolamentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- di utilizzare fosse della misura al fondo di cm 80 di lunghezza, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità;- di mantenere una distanza tra le fosse di cm 50 per ogni lato;- di definire il periodo di inumazione massimo di anni 5;- di istituire, presso il concessionario e a gestione di quest'ultimo, un registro per l'annotazione e la rintracciabilità immediata del feto.	<p>ART. 58-BIS - Seppellimento di prodotto abortivo/feto di età gestazionale tra le <u>0 e 28</u> settimane</p> <p>L'area individuata per l'inumazione dei feti/prodotti abortivi è ubicata all'interno del campo terzo del nuovo reparto del cimitero di Cento capoluogo.</p> <p>La sepoltura di feti di cui all'art. 12 è regolamentata come segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- di utilizzare fosse della misura al fondo di cm 80 di lunghezza, cm 50 di larghezza e cm 150 di profondità;- di mantenere una distanza tra le fosse di cm 50 per ogni lato;- di definire il periodo di inumazione massimo di anni 5;- di istituire, presso il concessionario e a gestione di quest'ultimo, un registro per l'annotazione e la rintracciabilità immediata del feto.